województwo: pow.pabianicki m.PABIANICE 100802_1
obręb: 5 100802_1.0005
ul. Jana Pawła II
dz.nr ewid. w/g zakresu

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH 1:500

Mapę wykonano na podstawie mapy zasadniczej m.Pabianic nr sekcji 8,9,10,12,13,14, 23.4.1, 8.160.33.G.1.2, 13.2.1, danych "SIT", pomiaru uzupełniającego z miesiąca kwietnia 2017 roku. Układ współrzędnych "2000/18". Układ wysokości Kronsztadt "86". Mapę wykonano bez ustalenia obciążeń z tytułu władztwa gruntowych.

WYKONAWCA:
Pracownia Geodezyjna "DZIAMAT"
A.Bobrowski, M.Ciśniewski
ul.Dąb 10-12 95-200 Pabianice
t.kn.nab.9397-36/2017
GK.6645.594.2017
Pabianice dn.21.04.2017 r.

Geodeta Uprawniony
Maciej Ciśniewski
nr upr. 9397 (1.2)

Za brak na mapie urządzeń podziemnych nieopłaconych do inwentaryzacji lub nieudostępnionych przez gestorów sieci wykonawca mapy nie ponosi odpowiedzialności.

Pabianice dn. 26 kwietnia 2017 r.
Organ prowadzący gminny zasób geodezyjny i kartograficzny: STAROSTA PABIANICKI
Identyfikator ewidencyjny materiału źródła i sposób technologii: P.1006.2017.1115
Data wpływu sporządzonego technologią do ewidencji materiałów zasobu: 2017-05-04
podp. Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
STAROSTA PABIANICKI

Z uwagi na istniejące zadrzewienie, wykonać przecisk rurą stalową 2xDN300 L=8,5m
Z uwagi na istniejące zadrzewienie, wykonać przecisk rurą stalową 2xDN300 L=3,0m
Rura dwudzielna typ INTEGRA, L=2,0 m
Rura dwudzielna typ AROT, L=2,0 m
Rura dwudzielna typ AROT, L=5,0 m
Komora K-17AP przewidziana do likwidacji
Przejście ul. Lecznicznej wykonać metodą wykopu otwartego rurociągi prowadzić w rurach osłonowych DN300 L=2x8,0 m
Z uwagi na istniejące uzbrojenie, pozostawić kanał ciepłowniczy na długości L=5,0 m
Z uwagi na istniejące zadrzewienie, pozostawić kanał ciepłowniczy na długości L=2,0 m
Z uwagi na istniejące zadrzewienie, pozostawić kanał ciepłowniczy na długości L=6,0 m
Przejście ul. Jana Pawła II wykonać metodą wykopu otwartego rurociągi prowadzić w rurach osłonowych DN250 L=2x8,0 m
Przejście ul. Śnideckiego wykonać metodą wykopu otwartego rurociągi prowadzić w rurach osłonowych DN300 L=2x26,0 m
2x139,7/225
2x168,3/250
2x76,1/140
2x88,9/160
zakres opracowania
jezdnia
chodnik
jezdnia gruntowa
Jana Pawła II
ul. Śnideckiego
PK1
PK2
PK3
PW1
PW2
WD1
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 Z15 Z16 Z17 Z18 Z19 Z20 Z21 Z22 Z23 Z24 Z25 Z26 Z27 Z28 Z29 Z30 Z31 Z32 Z33
S1
Komora K-1P
2x273,0/400

LEGENDA:
– Projektowana przebudowa sieci ciepłowniczej
Z1 – Punkty charakterystyczne proj.rurociągów
S1 – Projektowane studnie zaworów przelotowych
2x139,7/225 – Średnice projektowanych rurociągów
– Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia rurami dwudzielnymi typ AROT –kable energetyczne, kanalizacja telefoniczna
– Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia rurami dwudzielnymi typ INTEGRA –sieci i przyłącza gazowe
477/9 – Numery działek objęte przebudową
– Istniejące kanały przewidziane do likwidacji

województwo: pow.pabianicki m.Pabianice 100802_1
obręb: 5 100802_1.0005
obręb: 6 100802_1.0006
ul.Jana Pawła II dz. w/g zakresu

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH 1:500

Mapę wykonano na podstawie mapy zasadniczej m.Pabianic nr sekcji 8,9,10,12,13,14,1, 23.4.2, 23.4.3, danych "SIT", pomiaru uzupełniającego z miesiąca marca 2017 roku. Układ współrzędnych "2000/18". Układ wysokości Kronsztadt "86". Mapę wykonano bez ustalenia obciążeń z tytułu władztwa gruntowych.

WYKONAWCA:
Pracownia Geodezyjna "DZIAMAT"
A.Bobrowski, M.Ciśniewski
ul.Dąb 10-12 95-200 Pabianice
t.kn.nab.9397-36/2017
GK.6641.289.2017
Pabianice dn.02.04.2017 r.

Geodeta Uprawniony
Maciej Ciśniewski
nr 9397 (1.2)

Za brak na mapie urządzeń podziemnych nieopłaconych do inwentaryzacji lub nieudostępnionych przez gestorów sieci wykonawca mapy nie ponosi odpowiedzialności.

Pabianice dn. 13 kwietnia 2017 r.
Organ prowadzący gminny zasób geodezyjny i kartograficzny: STAROSTA PABIANICKI
Identyfikator ewidencyjny materiału źródła i sposób technologii: P.1006.2017.1026
Data wpływu sporządzonego technologią do ewidencji materiałów zasobu: 2017-04-13
podp. Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
STAROSTA PABIANICKI

INWESTOR:	Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pabianicach 95-200 Pabianice, ul. św. Rocha 8		
TEMAT INWESTYCJI:	Przebudowa sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Jana Pawła II od punktu stałego Pk 1 do komory K-17B wraz z przyłączami oraz sieci ciepłowniczej na terenie kotłowni Piaski przy ul. Cmentarnej 5 w Pabianicach	SKALA: 1:500	
TREŚĆ RYSUNKU:	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	NR RYSUNKU: 1	
	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS UPRAWNIENIA	DATA
PROJEKTOWAŁ:	R. Łuczak	LODZ/0850/ PWOD/06	05.2017
SPRAWDZIŁ:	P. Bobrowski	MAZ/0070/ PWOD/07	05.2017
OPRACOWAŁ:	P. Wyrębski	----------	05.2017
OPRACOWAŁ:	M. Stuczyński	----------	05.2017