

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAC PRZEZ FIRMY
ZEWNĘTRZNE NA TERENIE ZAKŁADU ENERGETYKI
CIEPLNEJ Sp. z o.o. W PABIANICACH**

**WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PRACY P.POŻ. ORAZ
OCHRONY ŚRODOWISKA DLA WYKONAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH**

Sporządziła:


SPECJALISTA d/s BHP
Arbacz
mgr inż. Aneta Robak

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU

inż. Florian Właziak

Pabianice 10.10.2018 r.

DYREKTOR
ds. Technicznych

mgr inż. Krzysztof Woszczak

W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, podczas wykonywania prac przy urządzeniach instalacjach oraz sieciach w Zakładzie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Pabianicach przez firmy zewnętrzne należy przestrzegać ogólnie obowiązujących w tym zakresie przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem określonych poniżej zasad i warunków zatrudniania firm zewnętrznych na terenie Spółki.

Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska

Obowiązki Wykonawców działających na zlecenie Zamawiającego

§ 1. Zasady ogólne

1. Wykonawca oraz jego podwykonawcy zobowiązani są do prowadzenia prac w sposób nie naruszający obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska z uwzględnieniem aspektów energetycznych oraz zgodnie z wymogami stawianymi przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zapewnia Wykonawcy możliwość organizowania i prowadzenia prac zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska z uwzględnieniem aspektów energetycznych.
3. Wykonawca oraz jego podwykonawcy wykonujący prace na rzecz Zamawiającego są zobowiązani organizować, przygotowywać oraz prowadzić prace w sposób zapobiegający:
 - a) wypadkom,
 - b) zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 - c) chorobom zawodowym,
 - d) pożarom,
 - e) skażeniom środowiska,
 - f) innym zagrożeniom.
4. Pracownicy Wykonawcy oraz jego podwykonawców, wykonujący prace na rzecz Zamawiającego, muszą być przeszkoleni stosownie do rodzaju wykonywanych prac, w zakresie występujących zagrożeń oraz obowiązujących u Zamawiającego instrukcji i procedur bhp, ppoż., ochrony środowiska oraz ochrony obiektu, a fakt odbycia szkolenia muszą potwierdzić własnoręcznym podpisem. (załącznik nr 1)
5. Inne, specyficzne uregulowania i wymogi wewnętrzne Zamawiającego, których znajomość i stosowanie obowiązuje wszystkie osoby świadczące

pracę i usługi na jego rzecz, przekazywane są przez Zamawiającego według potrzeb.

6. Zamawiający będzie dokonywał okresowych, niezapowiedzianych kontroli przestrzegania przepisów i zasad bhp, ppoż. i ochrony środowiska oraz wymagań stawianych przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania wyżej wymienionych wymogów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
 - A. wstrzymania prac bez odszkodowania,
 - B. niedopuszczenia pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawcy do dalszego wykonywania prac,
7. Wykonawcy, realizujący prace na rzecz Zamawiającego są zobowiązani do właściwego zabezpieczania obiektów, maszyn, narzędzi, urządzeń i sprzętu przed kradzieżą, pożarem lub innym miejscowym zagrożeniem.
8. W przypadku, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują prace pracownicy różnych Wykonawców/podwykonawców, ich kierownicy mają obowiązek:
 - A. współpracować ze sobą,
 - B. wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników wykonujących pracę w tym samym miejscu (wyznaczenie takiego koordynatora nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom),
 - C. ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników,
 - D. informować siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występujących podczas wykonywania przez nich prac.
9. Zasady określone w punkcie 8 należy również stosować jeżeli w tym samym miejscu pracuje więcej niż jeden zespół pracowników tego samego Wykonawcy.
10. Pracownik Zamawiającego obowiązany jest do poinformowania Wykonawcy podczas szkolenia o zagrożeniach występujących w miejscu wykonywania pracy.
11. Każdy z pracowników Wykonawcy zobowiązani są niezwłocznie powiadomić pracownika reprezentującego Zamawiającego o występujących awariach i każdym innym wypadku lub zagrożeniu dla zdrowia lub życia ludzkiego.
12. Pracownicy Wykonawcy chcący wejść lub wjechać na teren Zamawiającego muszą uzyskać stosowne upoważnienie według zasad obowiązujących u Zamawiającego.

13. Fakt wwozu (wniesienia) materiałów, narzędzi, przedmiotów nietrwałych i środków trwałych musi być realizowany zgodnie z zasadami obowiązującymi u Zamawiającego.

§ 2. Zasady BHP

1. Warunkiem rozpoczęcia przez Wykonawcę prac jest dostarczenie przez niego Zamawiającemu oświadczenia firmy w zakresie bhp (załącznik Nr 1), oraz wykazu wszystkich działających na jego rzecz pracowników, zawierającego imiona i nazwiska (załącznik Nr 2)
Ponadto pracownicy Wykonawcy oraz jego podwykonawcy winni przedstawić do wglądu oryginały świadectw kwalifikacyjnych z właściwymi dla wykonywanej pracy zakresami uprawnień.
Wyżej wymienione dokumenty Wykonawca powinien posiadać przez cały czas realizacji prac, do wglądu w miejscu wykonywania prac.
2. Do obowiązków Zamawiającego należy:
 - A. wydanie protokołu wprowadzenia wykonawcy (załącznik Nr 5)
 - B. przygotowanie miejsca/strefy pracy,
 - C. przeprowadzenie wizji lokalnej z przedstawicielem Wykonawcy celem omówienia prac, zagrożeń i sposobów zabezpieczenia bhp, ppoż. i ochrony środowiska. Omówienie zagrożeń powinno dotyczyć nie tylko przedstawiciela Wykonawcy, ale także pozostałych jego pracowników. Pracownicy powinni być także zapoznani z zasadami bezpiecznego wykonania pracy oraz z obowiązkiem stosowania odpowiednich środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej.
 - D. odebranie pracy po zlikwidowaniu miejsca pracy, o ile spełnione są do tego warunki (załącznik nr 6)
 - E. poinformowanie Wykonawcy o zasadach postępowania w chwili zaistnienia zagrożenia, wypadku lub innego niebezpiecznego zdarzenia. Poinformowanie o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących na obiekcie przy wykonywanych pracach, o działaniach ochronnych i zapobiegawczych podejmowanych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, oraz o wyznaczonych pracownikach do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuowania pracowników.
 - F. skoordynowanie wykonywanych prac z ruchem urządzeń (o ile Zamawiający jest prowadzącym eksploatację urządzeń).
3. Pojazdy Wykonawcy mogą poruszać się po terenie Zamawiającego, za jego zgodą, przestrzegając zasad obowiązujących w tym zakresie w danej lokalizacji.

4. Pracownicy Wykonawcy obowiązani są do przestrzegania zakazu wstępu do pomieszczeń i przestrzeni technicznych (tzw. stref / miejsc pracy), do których wejścia nie zostali upoważnieni.
5. Wszystkie prace szczególnie niebezpieczne muszą być wykonywane przez co najmniej dwie osoby oraz przy zapewnieniu bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami, z zastosowaniem odpowiednich środków zabezpieczających i przeprowadzeniu instruktażu pracowników obejmującego w szczególności:

- A. imienny podział pracy,
- B. kolejność wykonywania zadań,
- C. wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.

Do wykonywania tego rodzaju prac mogą zostać dopuszczone jedynie osoby, które posiadają wymagane kwalifikacje.

Dostęp do miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych mogą mieć jedynie osoby bezpośrednio biorące udział w ich wykonywaniu po odpowiednim ich poinstruowaniu.

6. Pracownicy Wykonawcy są obowiązani do stosowania środków ochrony indywidualnej odpowiednich do rodzaju wykonywanej pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz według wymogów obowiązujących u Zamawiającego.
7. Za dobór środków ochrony indywidualnej i ich stosowanie w miejscu pracy odpowiada kierujący zespołem pracowników Wykonawcy.
8. Prace szczególnie niebezpieczne oraz prace z wykorzystaniem rusztowań i podestów ruchomych należy wykonywać zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
9. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, a przed rozpoczęciem prac ziemnych należy dokonać rozeznania co do rodzaju i przebiegu instalacji podziemnych. Sposób zabezpieczenia prac ziemnych należy uzgodnić z osobą sprawującą nadzór nad pracami z ramienia Zamawiającego.
10. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania przedstawiciela służb bhp i ppoż. Zamawiającego lub pracownika Zamawiającego wskazanego w umowie o każdym wypadku przy pracy, każdym zdarzeniu potencjalnie wypadkowym oraz każdym zagrożeniu, które wystąpiły podczas prac wykonywanych dla Zamawiającego oraz przekazanie wszelkich posiadanych informacji lub danych związanych z taką sytuacją.
11. Zamawiający deklaruje udostępnienie niezbędnych informacji i materiałów oraz udzielenie wszechstronnej pomocy osobom badającym okoliczności i przyczyny wypadku (zgodnie z Kodeksem Pracy).

§ 3. Zasady ppoż.

1. Wykonawca prowadzący prace zlecone przez Zamawiającego ma obowiązek przestrzegania przepisów ppoż. i przepisów wewnętrznych w tym zakresie.
2. W obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, wybuch i ich rozprzestrzenianie się, czy inne miejscowe zagrożenie, utrudnianie prowadzenia ewakuacji oraz działań ratowniczo-gaśniczych.
3. Użytkownikom urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazem palnym zabrania się dokonywania czynności, które mogłyby spowodować zagrożenie pożarowe lub wybuchowe.
4. Wykonawcom zabrania się samowolnego dokonywania przeróbek i/lub remontów urządzeń oraz instalacji elektrycznych lub gazowych, budowy dodatkowych punktów odbioru energii elektrycznej lub gazowej
5. Ponadto zabrania się:
 - A. używania otwartego ognia, palenia tytoniu i stosowania innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów i substancji występujących:
 - w strefie zagrożenia wybuchem,
 - w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo,
 - w miejscach zakazanych i/lub określonych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 - B. palenia tytoniu na terenie Zamawiającego poza miejscami przez niego wskazanymi,
 - C. przechowywania na stanowiskach pracy materiałów niebezpiecznych pożarowo w ilości większej niż dobowe zapotrzebowanie lub dobową produkcję, jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej,
 - D. pozostawianie szmat, trocin itp., nasyconych lub zanieczyszczonych substancjami łatwopalnymi, utleniającymi się lub szkodliwymi dla zdrowia albo wydzielającymi zapachy bez zabezpieczania ich w zamkniętych naczyniach z materiału niepalnego,
 - E. przechowywania odzieży ochronnej i roboczej w miejscach nie przeznaczonych do tego celu,

- F. przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo w sposób umożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu w następstwie procesu składowania lub w skutek wzajemnego oddziaływania,
 - G. przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo w pomieszczeniach na terenie Zamawiającego bez jego pisemnej zgody,
 - H. blokowania dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego oraz punktów uruchamiania instalacji gaśniczych i oddymiających,
 - I. blokowania w jakikolwiek sposób ciągów komunikacyjnych stanowiących drogi ewakuacyjne, wyjść ewakuacyjnych w tym wyjść pionowych i poziomych z tuneli kablowych,
 - J. zabrania się pozostawiania pojazdów i maszyn samojezdnych na drogach wewnętrznych, w pomieszczeniach Zamawiającego oraz tarasowania nimi ciągów komunikacyjnych podczas prowadzenia prac bez wcześniejszego uzgodnienia z osobą nadzorującą prace ze strony Zamawiającego.
6. Prowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym na zlecenie Zamawiającego może się odbywać tylko za wiedzą i zgodą pracownika dozoru/kierownika obiektu Zamawiającego oraz przy przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych oraz innych przepisów wewnętrznych lub określonych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu.
7. Wykonawca prowadzący prace niebezpieczne pod względem pożarowym musi zapewnić stosowny, własny sprzęt przeciwpożarowy, w odpowiedniej ilości, sprawny technicznie z aktualnymi certyfikatami i badaniami homologacyjnymi.

§ 4. Zasady ochrony środowiska

1. Na terenie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad ochrony środowiska i przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów, m.in. do:
- A. ochrony gleby, wody, powietrza i powierzchni ziemi przez niedopuszczanie do zanieczyszczenia niebezpiecznymi substancjami i/lub mieszaninami chemicznymi np.: olejami, smarami, farbami, lotnymi związkami organicznymi, substancjami zubożającymi warstwę ozonową, niebezpiecznymi substancjami i

mieszaninami chemicznymi. Naruszony stan wody, gleby lub powierzchni ziemi przez Wykonawcę.

- B. gromadzenia materiałów przewidzianych do wykonywania prac w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym przy zastosowaniu zasad ochrony środowiska, przez czas niezbędny do wykonania zleconych prac.
- C. usuwania materiałów zbędnych i powstałych odpadów zgodnie z zasadą: wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę chyba, że umowa stanowi inaczej. Odpady powstałe w wyniku prowadzonych prac przez Wykonawcę winny być usuwane przez niego z miejsca ich powstawania na bieżąco. Możliwe jest jedynie tymczasowe magazynowanie odpadów w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Miejsce to należy, zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych, potencjalnym zanieczyszczeniem gleby i oznakować podając rodzaj i kod odpadu. Wykonawca odpowiada za wytwarzane przez siebie odpady komunalne i zobowiązany jest do ich segregacji na zasadach obowiązujących na terenie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac, kopie wszelkich decyzji i pozwoleń, niezbędnych do wytwarzania i gospodarowania odpadami.
- D. oszczędnego korzystania z wody,
- E. korzystania z instalacji wodno-kanalizacyjnej zgodnie z warunkami umów i uzgodnieniami z Zamawiającym,
- F. nie używania do celów przemysłowych wody pitnej, bez uzgodnienia z Zamawiającym,
- G. utrzymywania czystości i porządku na używanym terenie lub obiekcie, włącznie z oczyszczaniem dróg na obiekcie zanieczyszczonych używanym sprzętem,

- H. używania oryginalnych pojemników od substancji i preparatów niebezpiecznych z odpowiednimi zabezpieczeniami i oznakowaniem,
- I. posiadania aktualnych kart charakterystyk substancji/preparatów/mieszanin niebezpiecznych i przekazywanie ich kopii do Zamawiającego przed wprowadzeniem substancji na jego teren,
- J. w przypadku niekontrolowanego uwolnienia stosowanych chemikaliów (rozsypania, rozlania) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania środków neutralizujących (np. sorbentów) przewidzianych w karcie charakterystyki substancji/mieszaniny i zebrania powstałego odpadu do szczelnego, odpowiednio opisanego pojemnika. Pojemnik i odpowiedni środek do neutralizacji Wykonawca zapewnia we własnym zakresie. Powstały odpad Wykonawca przekazuje za pomocą karty przekazania odpadu specjalistycznej firmie posiadającej stosowne zezwolenia.
- K. zapewnienia i stosowania wymaganych w kartach charakterystyk środków ochrony indywidualnej.

2. Niedopuszczalne jest:

- A. zanieczyszczanie stref ochronnych ujęć wody i ich najbliższego otoczenia,
- B. wycinanie drzew i krzewów na terenie Zamawiającego bez jego wiedzy oraz bez posiadania stosownych decyzji urzędowych,
- C. działanie powodujące niszczenie trawników, zieleni służącej wiązaniu gleby
- D. stosowanie urządzeń zawierających substancje emitujące promieniowanie jonizujące bez uzgodnień z właściwymi organami (Państwową Inspekcją Sanitarną, Służbą Ochrony Radiologicznej),
- E. wprowadzanie do kanalizacji niebezpiecznych substancji i/lub mieszanin chemicznych,
- F. spalanie odpadów na terenie Zamawiającego,

G. pozostawianie niezabezpieczonych lub nieoznakowanych (zgodnie z obowiązującymi przepisami) substancji/mieszanin niebezpiecznych i pojemników po tych substancjach/mieszaninach na obiekcie, w którym wykonywane są zlecone prace,

H. stosowanie urządzeń powodujących nadmierną emisję hałasu i wibracje do środowiska,

I. wykorzystywania pojemników po produktach spożywczych do przechowywania substancji niebezpiecznych i technologicznych,

J. usuwanie wytworzonych odpadów do pojemników będących własnością Zamawiającego, chyba, że umowa stanowi inaczej,

K. mieszanie odpadów przemysłowych z odpadami komunalnymi,

L. samowolny pobór mediów energetycznych, wodnych i innych bez uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym.

3. Jeśli w wyniku prowadzonej działalności Wykonawca spowoduje nadzwyczajne zagrożenie środowiska tj. nastąpi gwałtowne zdarzenie mogące wywołać znaczne zniszczenie środowiska lub stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia zdarzenia Zamawiającemu.

4. Wykonawca ponosi pełną, przewidzianą prawem, odpowiedzialność za skutki naruszania obowiązku ochrony środowiska oraz braku przeciwdziałania dla ograniczenia zagrożeń i jest zobowiązany do usuwania skutków skażenia środowiska na własny koszt.

§ 5. Aspekty energetyczne podczas wykonywania prac

- 1) Wykonawca, działający na zlecenie Zamawiającego, muszą postępować zgodnie z polityką energetyczną Zamawiającego.
- 2) Zamawiający może udostępnić Wykonawcy podłączenie do wewnętrznych instalacji mediów po uprzednim uzgodnieniu. Wykonawca we własnym zakresie zaopatruje się w odpowiednie urządzenia, przewody zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 3) Koszty podłączenia i dodatkowych instalacji ponosi Wykonawca chyba, że uzgodniono inaczej.

§ 6

Akty prawne i dokumenty związane

- 1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1502 z późniejszymi zmianami).
- 2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 11155 z późniejszymi zmianami).
- 3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 z późniejszymi zmianami).
- 4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 492).
- 5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 roku, Nr 89, poz. 828 z późniejszymi zmianami).
- 6) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku, Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami).
- 7) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 191, poz. 1596 z późniejszymi zmianami).
- 8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 47, poz. 401).
- 9) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 roku, Nr 259, poz. 2173).
- 10) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 roku, Nr 109, poz. 719).
- 11) Polska Norma PN-EN 50110-1: 2005 Eksploatacja urządzeń elektrycznych. 12) Polska Norma PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.
- 12) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późniejszymi zmianami)

Wykaz załączników do Instrukcji: WYKONYWANIA PRAC PRZEZ
FIRMY ZEWNĘTRZNE NA TERENIE ZAKŁADU ENERGETYKI
CIEPLNEJ Sp. z o.o. W PABIANICACH

Załącznik Nr 1: Lista szkolenia pracowników wykonawcy

Załącznik Nr 2: Oświadczenie firmy w zakresie bhp

Załącznik Nr 3: Imienny wykaz pracowników oddelegowanych do
wykonywania przedmiotu umowy

Załącznik Nr 4: Oświadczenie odnośnie stosowanego sprzętu przez
wykonawcę umowy

Załącznik Nr 5: Protokół wprowadzenia wykonawcy

Załącznik Nr 6: Protokół odbioru robót

LISTA SZKOLENIA PRACOWNIKÓW WYKONAWCY**Cel szkolenia:**

Zapewnienie wiedzy dla pracowników wykonawcy na temat zasad i przepisów bhp, p.po.ż. obowiązujących na terenie ZEC Sp. z o.o. w Pabianicach oraz informacje o występujących zagrożeniach.

Zakres szkolenia:

- 1) Zapoznanie z wszystkimi procedurami, instrukcjami, wytycznymi przekazanymi wykonawcy,
- 2) Poinformowanie o zagrożeniach mogących wystąpić podczas wykonywania pracy i sposobach ochrony przed tymi zagrożeniami oraz zasadach postępowania na wypadek awarii.

Niniejszym potwierdzam własnoręcznym podpisem, że zostałem przeszkolony w zakresie mogących wystąpić zagrożeń podczas wykonywania pracy i sposobach ochrony przed tymi zagrożeniami oraz przyjmuję do wiadomości i stosowania zawarte w przedstawionych procedurach i instrukcjach zasady oraz przepisy wewnętrzne ZEC Sp. z o.o. w Pabianicach w zakresie bhp.

Zobowiązuję się do bezwzględnego ich przestrzegania podczas przebywania i wykonywania pracy na terenie ZEC Sp. z o.o. w Pabianicach.

Data szkolenia:

Nazwa wykonawcy:

Imię i nazwisko szkolącego: Podpis

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Podpis szkolonego
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			

.....
pieczętka Wykonawcy

.....
miejscowość/ data

.....
pieczętka Podwykonawcy

OŚWIADCZENIE FIRMY

W ZAKRESIE BHP

Będąc upoważnionym do reprezentowania w/ w firmy jako wykonawca prac realizowanych na terenie

o następującym zakresie i miejscu w/w robót

Data rozpoczęcia i zakończenia prac.....
oświadczam, co następuje:

Pracownicy firmy posiadają:

- 1) Aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania prac na danym stanowisku pracy.
- 2) Aktualne szkolenia BHP – zaświadczenie o przeprowadzonym instruktażu stanowiskowym na danym stanowisku pracy.
- 3) Aktualne uprawnienia do obsługi maszyn i urządzeń wymagających stosownych uprawnień i kwalifikacji.
- 4) Atestowane i okresowo poddawane przeglądowi urządzenia, maszyny i narzędzia.
- 5) Odpowiednie do danej pracy odzież ochronną, sprzęt ochronny i zabezpieczający.

Potwierdzam, że pracownicy firmy zostali zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z realizowanym zakresem prac, instrukcją bezpiecznego wykonywania robót a także zostali przeszkoleni z zasad udzielania pierwszej pomocy przed medycznej oraz ochrony przeciwpożarowej.

Jednocześnie oświadczam, że firma w trakcie realizacji zlecenia będzie stosować się do przepisów prawa zawartych w :

- a) Kodeksie Pracy,
- b) Prawie Budowlanym,
- c) Ogólnych przepisach i powszechnie obowiązujących zasadach BHP,
- d) Instrukcji bezpiecznego wykonywania prac przez Wykonawców Zewnętrznych ZEC. Sp. z o.o. w Pabianicach

.....
(pieczętka i czytelny podpis Wykonawcy)

Uwaga

Do podpisu niniejszego dokumentu upoważniony jest pracodawca lub osoba uprawniona do występowania w imieniu pracodawcy w myśl art. 3¹ Kodeksu pracy posiadająca niezbędną wiedzę i kwalifikacji.

**IMIENNY WYKAZ PRACOWNIKÓW ODDELEGOWANYCH DO
WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY**

.....

(nazwa firmy)

.....

(Przedstawiciel Wykonawcy)

Wykaz osób wykonujących prace na terenie Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

.....

(miejscowości, data)

OŚWIADCZENIE ODNOŚNIE STOSOWANEGO SPRZĘTU
PRZEZ WYKONAWCĘ UMOWY

Oświadczam , iż stosowany przez firmę:

.....,

sprzęt na terenie Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. jest w należyтым stanie technicznym oraz spełnia wymagania określone przepisami prawa.

.....

(podpis przedstawiciela Wykonawcy)

.....

(data)

Protokół wprowadzenia wykonawcy

Na podstawie umowy nr..... z dnia

Zostaje wprowadzona na teren ZEC Sp. z o.o. w Pabianicach

firma:..... z siedzibą w:.....

Zakres

robot:.....

Termin realizacji: od dnia do dnia:.....

Wprowadzającym z ramienia ZEC Sp. z o.o. w Pabianicach jest:

.....
Imię i nazwisko

.....
Stanowisko

Upoważnionym przedstawicielem wykonawcy jest:

.....
Imię i nazwisko

.....
Stanowisko

.....
Numer telefonu

W dniu dzisiejszym przedstawiciel Wykonawcy został zapoznany z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji oraz wymaganiami, panującymi na terenie Spółki. Zobowiązał się do ich przestrzegania i odpowiedniego poinstruowania swoich pracowników przed dopuszczeniem ich do pracy. Przedstawiciel Wykonawcy oświadczył że, rozpoczyna prace na terenie Spółki w dniu

.....
Wprowadzający

.....
Przedstawiciel Wykonawcy

Strona przekazująca:

.....
Nazwisko imię, funkcja

Strona przejmująca:

.....
Nazwisko imię, funkcja

Przekazuje się Wykonawcy

teren/miejsce.....

W wyniku przejęcia przez wykonawcę terenu budowy , wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie oraz stan bhp i p.p.o.ż.. Przejmowany teren jest w stanie umożliwiającym wykonywanie robót zgodnie z umową.

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT

Spisany w dniu

1. Zamawiający
nr zamówienia

2. Opis zamówienia i wykonanych robót

.....
.....
.....

3. Wykonawca

4. Roboty rozpoczęto dniazakończono dnia.....

5. Komisja w składzie :

Zamawiający:

a/.....

b/

c/

Wykonawca:

a/

b/

c/

Komisja w składzie j.w po dokonaniu oględzin wykonanych robót stwierdza,
że roboty wykonane zostały zgodnie (nie zgodnie) z zamówieniem, bez
usterek (z usterkami)
.....

Wykonawca zobowiązuje się usunąć usterki do dnia

6. Wykonawca udziela Zamawiającemu miesięcy gwarancji.

Warunki udzielonej gwarancji reguluje załącznik do protokołu odbioru –
karta gwarancyjna.

7. Uwagi Zamawiającego

.....
.....
.....
.....

8. Załączniki:

a) Karta gwarancyjna

b)

c)

d)

e)

PODPISY KOMISJI:

Zamawiający:

A/.....

B/

Wykonawca:

a/

b/

* dopuszcza się inny wzór protokołu po uzgodnieniu ze zlecającym prace

Wzór karty gwarancyjnej

Karta gwarancyjna jakości obiektu budowlanego/ wykonanych robót budowlanych sporządzona w dniu

1. Zamawiający:

2. Wykonawca:

3. Umowa (Nr, z dnia).

4. Przedmiot umowy: (obiekt/roboty budowlane objęte kartą gwarancyjną)

.....
.....
.....
.....
.....

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem, gwarancji:

.....
.....
.....
.....
.....

6. Data odbioru ostatecznego: dzień miesiąc..... rok

7. Ogólne warunki gwarancji i jakości:

7.1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, umową, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót;

7.3. Okres gwarancji wynosi. lat, licząc od dnia obustronnego podpisania bez uwag protokołu końcowego odbioru.

7.4. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze ostatecznym.

7.5. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu – niezwłocznie,

b) w pozostałych przypadkach w terminie uzgodnionym w protokole spisany przy udziale obu stron,

c) usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

7.6. Jeżeli wada fizyczna elementu obiektu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach.

7.7 W przypadku usunięcia przez wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej części biegnie na nowo od chwili wykonania robót budowlanych lub usunięcia wad.

7.8 W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego skutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać.

7.9 Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:

- a) siły wyższej, pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny,
- b) normalnego zużycia obiektu lub jego części,
- c) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie konserwacji i użytkowania obiektu w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania.

7.10 W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający / Użytkownik zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołu odbioru ostatecznego / przekazania obiektu do użytkowania.

7.11 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady obiektu budowlanego / robót budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy:

.....
(podpis)

Przyjmujący gwarancję jakości przedstawiciel Zamawiającego:

.....
(podpis)