



## OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane



Dostawy



Usługi



**UWAGA:** Zamówienie **nie jest** zamówieniem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 roku, poz. 177 z późniejszymi zmianami)

### I. OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa	Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
<b>Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o. o.</b>	<b>Maciej Krzesiński</b>
Adres	Kod pocztowy
<b>ul. św. Rocha 8</b>	<b>95-200</b>
Miejscowość	Województwo
<b>Pabianice</b>	<b>Łódzkie</b>
Telefon	Faks
<b>(42) 225-90-12</b>	<b>(42) 225-93-04</b>
Poczta elektroniczna (e-mail)	Adres internetowy
<b>mkrzesinski@zec.pabianice.pl</b>	<b>www.zec.pabianice.pl</b>

### II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - PRZETARG NIEOGRANICZONY

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ , POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - **WWW.ZEC.PABIANICE.PL**

IV. ADRES, NA KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY - **PABIANICE, UL. ŚW. ROCHA 8 – POKÓJ 206**

V. NADANA NAZWA ZAMÓWIENIA - **„WYMIANA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY CIEPŁOWNICZEJ”**

### VI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, przebudowa (w tym wymiana i remont) sieci ciepłej przesyłowej i rozdzielczej, przyłączy ciepłych do budynków oraz węzłów ciepłych w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych wielorodzinnych według podziału określonego w punkcie 5.
2. Sieci i przyłącza ciepłownicze będą wykonane w technologii rur preizolowanych.
3. Technologie węzłów ciepłych będą wykonane w technologii kompaktowej.
4. Szczegółowy zakres prac został określony w projektach budowlanych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysach nakładczych.

5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji na wbudowane materiały oraz zrealizowane prace.
6. Przeznaczenie podłączanych budynków:
  - a) ul. Kilińskiego 55 – budynek biurowy na terenie Rzymско – Katolickiego cmentarza,
  - b) ul. Zamkowa 65 – budynek użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 5,
  - c) ul. Łaska 80 – budynek mieszkalny wielorodzinny,
  - d) ul. Sienna 30/34 – budynek mieszkalny wielorodzinny,
  - e) ul. Wileńska 57 – budynek mieszkalny wielorodzinny,
  - f) ul. Wileńska 57 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według podziału:

7.1. PAKIET I

Budowa sieci ciepłowniczej oraz przyłączy z rur stalowych preizolowanych

- a) budowa sieci ciepłowniczej o średnicy 2x60,3/125 mm od punktu PW (istniejąca sieć preizolowana 60,3/125 mm) do punktu PK w ulicy Poniatowskiego (projektowana studnia zaworów preizolowanych odcinających 60,3/125 mm) o łącznej długości **L=106,13m**
- b) budowa przyłącza ciepłowniczego o średnicy 2x48,3/110 mm od punktu O1 (projektowany trójnik preizolowany z uskokiem 60,3/48,3 mm) do budynku Szkoły Podstawowej nr 5 (punkt WD-1) przy **ul. Zamkowej 65** o łącznej długości **L=7,50m**
- c) budowa przyłącza ciepłowniczego o średnicy 2x33,7/90 mm od punktu PW (projektowany trójnik preizolowany równoległy 42,4/33,7 mm) do budynku technicznego Cmentarza Rzymско-Katolickiego przy **ul. Kilińskiego 55** w punkcie WD o łącznej długości **L=24,33 m**
- d) budowa przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych o średnicy 2x42,4/110 mm od istniejącej studni zaworowej w punkcie PW do budynku mieszkalnego numer 6 w punkcie WD przy **ul. Siennej 30/34** o łącznej długości **L=45,65 m**

Przebudowa i wymiana odcinka sieci cieplnej kanałowej na rury stalowe preizolowane

- e) wymiana sieci kanałowej w **ul. Jana Pawła II**
  - wymiana kanałowej sieci ciepłowniczej na sieć preizolowaną o zakresie średnic 2x273,0/400-219,1/315 mm od punktu PW (istniejący punkt stały przy komorze K-13P) do punktu PK1 (istniejący punkt stały za komorą K-16P na sieci tradycyjnej DN250) o łącznej długości **L=398,95 m**.
  - wymiana kanałowej sieci ciepłowniczej na sieć preizolowaną o średnicy 2x76,1/140 mm od punktu O1 (projektowany trójnik preizolowany równoległy 219,1/76,1 mm) do punktu PK2 (istniejąca sieć kanałowa DN65) o łącznej długości **L=4,77 m**.
  - wymiana kanałowej sieci ciepłowniczej na sieć preizolowaną o średnicy 2x168,3/250 mm od punktu O2 (projektowany trójnik równoległy 273,0/168,3 mm) do punktu PK2 (istniejący punkt stały Ps-1 na sieci tradycyjnej DN150) o łącznej długości **L=96,62 m**.
- f) wymiana kanałowej sieci ciepłowniczej o średnicy DN350 w **ul. Grota Roweckiego** na sieć preizolowaną 2x355,6/500 mm od punktu PK (istniejąca sieć kanałowa DN350) do punktu PK (istniejąca sieć ciepłownicza 355,6/500 mm) o łącznej długości **L=279,07 m**
- g) wymiana kanałowej sieci ciepłowniczej o średnicy DN350 w **ul. Piotra Skargi** na sieć preizolowaną 2x355,6/500 mm od punktu PW (istniejąca komora ciepłownicza K-7) do punktu PK (istn. komora ciepłownicza K-7A) o łącznej długości **L=190,46 m**

Rozbiórka kanałowej sieci ciepłowniczej

- h) wyłączenie z pracy odcinka istniejącej sieci kanałowej 2xDn80 na terenie działki 228/6 przy **ul. Piaskowej 16** w Pabianicach przez demontaż istniejącej sieci wraz z kanałem ciepłowniczym do długości **L=23,88 m** (długość podano w osi kanału),

7.2. PAKIET II

Dostawa i montaż węzłów cieplnych kompaktowych

- a) dostawa i montaż jednofunkcyjnego węzła cieplnego kompaktowego (co) w budynku przy ul. **Zamkowej 65** - Szkoła Podstawowa nr 5
- b) dostawa i montaż dwufunkcyjnego węzła cieplnego kompaktowego (co + cwu) w budynku przy ul. **Siennej 30/34** - budynek nr 6
- c) dostawa i montaż dwufunkcyjnego węzła cieplnego kompaktowego (co + cwu) w budynku przy ul. **Kilińskiego 55** – Cmentarz Rzymisko - Katolicki

Sprzedaż i dostawa transportem własnym do siedziby Zamawiającego technologii kompaktowych węzłów cieplnych wymiennikowych.

- d) dostawa dwufunkcyjnego węzła cieplnego kompaktowego (co + cwu) do budynku przy ul. **Łaskiej 80**
- e) dostawa dwufunkcyjnego węzła cieplnego kompaktowego (co + cwu) do budynku przy ul. **Wileńskiej 57**
- f) dostawa dwufunkcyjnego węzła cieplnego kompaktowego (co + cwu) do budynku przy ul. **Wileńskiej 59**

**UWAGA !**

Dobór ilościowy oraz parametryczny poszczególnych urządzeń węzła oraz innych urządzeń podlegających dostawie został zawarty w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uwagi przedrealizacyjne oraz dotyczące realizacji prac:

1. Dla robót sieciowych, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia na własny koszt projektu zmiany organizacji ruchu oraz zabezpieczenia i oznakowania terenu dla robót prowadzonych w pasie drogowym ulic Kilińskiego, Piotra Skargi, Jana Pawła II oraz Grota Roweckiego. Projekty winny posiadać wszelkiego rodzaju niezbędne uzgodnienia.
2. Wykonawca ponosi koszty:
  - zajęcia pasa drogowego w czasie realizacji robót - ul. Piotra Skargi, Jana Pawła II (zarządca - ZDiZM)
    - jezdnia >20% - 2,00 zł/m<sup>2</sup>/dzień,
    - jezdnia < 20% - 3,00 zł/m<sup>2</sup>/dzień,
    - jezdnia zamknięta – 4,00 zł/m<sup>2</sup>/dzień,
    - chodnik – 2,00 zł/m<sup>2</sup>/dzień,
    - pobocze, zieleniec – 1,00 zł/m<sup>2</sup>/dzień,
  - zajęcia pasa drogowego w czasie realizacji robót - ul. G. Roweckiego, (zarządca - Starostwo Powiatowe w Pabianicach)
    - jezdnia - 4,00 zł/m<sup>2</sup>/dzień,
    - chodnik – 1,50 zł/m<sup>2</sup>/dzień,
    - pobocze, zieleniec – 1,50 zł/m<sup>2</sup>/dzień,
  - zajęcia pasa drogowego w czasie realizacji robót - ul. Kilińskiego, (zarządca - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi)
    - chodnik – 2,00 zł/m<sup>2</sup>/dzień,
    - pobocze, zieleniec – 1,00 zł/m<sup>2</sup>/dzień,
  - zajęcia terenu PSM – Jana Pawła II – kaucja zwrotna (termin zwrotu kaucji będzie wyznaczony przez PSM w porozumieniu podpisanym w momencie wejścia na teren inwestycji – dotychczasowy praktykowany okres zatrzymania kaucji to 6 miesięcy) – 1m<sup>2</sup>= 10,60 zł/netto za dzień,
3. Przed przystąpieniem do prac na budowie, każdy pracownik powinien być przeszkolony w zakresie bhp i p.poż., co powinno być poświadczony odpowiednim dokumentem.
4. Zamawiający zobowiązuje się przekazać teren budowy w terminie wskazanym w SIWZ.
5. Wykonawca winien jest na swój koszt wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu robót.
6. Wykonawca będzie na własny koszt usuwał zbędne materiały, odpady i niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, a także składował materiały w taki sposób, aby nie stwarzały jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia lub mienia osób trzecich.
7. Wykonawca przedkłada raport z badania 100% spawów sieci i przyłączy.
8. Wykonawca zgłasza Inwestorowi z 3 dniowym wyprzedzeniem zamiar przeprowadzenia wszelkich prób szczelności.
9. Odbiór poszczególnych etapów prac zanikających będzie dokonywał przedstawiciel Zamawiającego i dopiero po uzyskaniu jego zgody możliwe będzie przystąpienie Wykonawcy do dalszych prac.
10. Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej o drożności przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na potrzeby węzłów.

11. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie wykonawca. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, należy traktować je jako przykładowe.
12. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.
13. Wykonawca winien wszelkie koszty związane z w/w czynnościami odbiorowymi uwzględnić w cenie oferty. Prześwietlenie spawów w zakresie infrastruktury liniowej należy wykonać w obecności upoważnionego przedstawiciela Zakładu Energetyki Ciepłej Spółka z o. o.
14. Po wykonaniu odcinków sieci jak i przyłączy preizolowanych, należy sprawdzić instalacje alarmowe w/w odcinków (pomiar profilu sieci pod kątem długości jak i stanu zawilgocenia izolacji). W ramach czynności gwarancyjnych miesiąc przed wygaśnięciem okresu gwarancyjnego należy to badanie powtórzyć.
15. Do zabezpieczenia rurociągów – pod rygorem nie odebrania zrealizowanego zakresu - należy stosować mufy sieciowane radiacyjnie.

## VII. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA – MIASTO PABIANICE

### VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT

#### 1. CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY CZĘŚCIOWEJ

NIE  TAK

#### 2. CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY WARIANTOWEJ

NIE  TAK

#### 3. CZY DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, O KTÓRYM MOWA W § 47 UST. 1 PKT. 6 I 7 REGULAMINU

NIE  TAK

### IX. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

#### Termin realizacji zamówienia

- a) Wymiana sieci kanałowej na sieć preizolowaną wzdłuż ulicy Jana Pawła II od **01.10.2016 roku do 21.10.2016 roku**  
UWAGA!  
Z uwagi na konieczność dostaw ciepła do obiektów zlokalizowanych w obrębie prowadzenia prac sieciowych, realizacja prac została podzielona na trzy etapy:  
ETAP I - od komory K13P do komory K14P,  
ETAP II - od komory K14P do komory K16P,  
ETAP III - od komory K16P do punktu stałego PS-1.  
Warunkiem realizacji kolejnego z etapów jest zakończenie poprzedniego w zakresie hydraulicznym z możliwością puszczenia czynnika ciepłowniczego. Kolejność realizacji poszczególnych etapów Zamawiający uzgodni z Wykonawcą robót na etapie **sporządzania szczegółowego harmonogramu robót.**
- b) Demontaż sieci kanałowej przy ul. Piaskowej 16 od **01.10.2016 roku do 07.10.2016 roku**
- c) Wymiana sieci w ul. Piotra Skargi od **21.09.2016 roku do 30.09.2016 roku**
- d) Wymiana sieci w ul. Grota Roweckiego od **01.10.2016 roku do 21.10.2016 roku**
- e) Budowa sieci, przyłączy oraz węzłów do budynków przy ul. Kilińskiego 55, Siennej 30/34 budynek nr 6, Zamkowa 65 od **daty podpisania umowy do 15.10.2016 roku**
- f) dostawa węzłów cieplnych z przeznaczeniem do budynków przy ul. Łaskiej 80, Wileńskiej 57, 59 – **sukcesywnie od daty podpisania umowy do 15.10.2016 roku**

X. KRYTERIA OCENY OFERT: **CENA – 100%**

XI. WYMAGANE WADIUM - W POSTĘPOWANIU JEST WYMAGANE WNIESIENIE WADIUM. KWOTĘ WADIUM W WYSOKOŚCI:

- Pakiet I - **15 000,00 zł.** (słownie: **piętnaście tysięcy złotych**),

- Pakiet II - **5 000,00 zł.** (słownie: **pięć tysięcy złotych**),

**NALEŻY WNIEŚĆ DO DNIA 09.09.2016 ROKU DO GODZINY 11<sup>00</sup>**

XII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUBNKÓW

A. nie podlegać wykluczeniu na podstawie § 90 Regulaminu Udzielania Zamówień Niebędących Zamówieniami Publicznymi, a w szczególności:

1. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 92 regulaminu.

*Ocena warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie załączone do formularza oferty.*

B. udzielić gwarancji na dostarczone materiały (urządzenia) i zrealizowane prace - minimum **36 miesięcy** od daty dokonania bezusterkowego końcowego odbioru prac i przekazania zrealizowanego zadania do eksploatacji, w odniesieniu do zrealizowanych dostaw (pakiet II - pkt. 7.2. ppkt. d, e, f) minimalny okres gwarancji będzie wynosił **24** miesiące od daty dostawy

Udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego.

*Ocena warunku nastąpi w oparciu o informacje zawarte w formularzu oferty.*

C. zaakceptować termin realizacji robót:

a) Wymiana sieci kanałowej na sieć preizolowaną wzdłuż ulicy Jana Pawła II od **01.10.2016 roku do 21.10.2016 roku**

**UWAGA!**

Z uwagi na konieczność dostaw ciepła do obiektów zlokalizowanych w obrębie prowadzenia prac sieciowych, realizacja prac została podzielona na trzy etapy:

ETAP I - od komory K13P do komory K14P,

ETAP II - od komory K14P do komory K16P,

ETAP III - od komory K16P do punktu stałego PS-1.

Warunkiem realizacji kolejnego z etapów jest zakończenie poprzedniego w zakresie hydraulicznym z możliwością puszczenia czynnika ciepłowniczego. Kolejność realizacji poszczególnych etapów Zamawiający uzgodni z Wykonawcą robót na etapie **sporządzania szczegółowego harmonogramu robót.**

b) Demontaż sieci kanałowej przy ul. Piaskowej 16 od **01.10.2016 roku do 07.10.2016 roku**

c) Wymiana sieci w ul. Piotra Skargi od **21.09.2016 roku do 30.09.2016 roku**

d) Wymiana sieci w ul. Grota Roweckiego od **01.10.2016 roku do 21.10.2016 roku**

e) Budowa sieci, przyłączy oraz węzłów do budynków przy ul. Kilińskiego 55, Siennej 30/34 budynek nr 6, Zamkowa 65 od **daty podpisania umowy do 15.10.2016 roku**

f) dostawa węzłów ciepłych z przeznaczeniem do budynków przy ul. Łaskiej 80, Wileńskiej 57, 59 – **sukcesywnie od daty podpisania umowy do 15.10.2016 roku**

*Ocena warunku nastąpi w oparciu o informacje zawarte w formularzu oferty.*

D. przedstawić szczegółowy harmonogram przebiegu wszystkich prac.

*Ocena warunku nastąpi w oparciu o dokument załączony do oferty*

E. zaakceptować termin, sposób i etapowanie płatności – w ciągu **30 dni** od daty otrzymania oryginału każdej faktury, możliwość fakturowania etapowego.

*Ocena warunku nastąpi w oparciu o informacje zawarte w formularzu oferty.*

F. sporządzić i załączyć do oferty kosztorysy ofertowe opracowane w oparciu o załączone przez Zamawiającego kosztorysy nakładcze z zachowaniem tych samych pozycji katalogowych oraz podziału na poszczególne części i działy.

*Ocena warunku nastąpi w oparciu o dokumenty załączone do oferty*

G. posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę ubezpieczenia co najmniej:

Pakiet I - 1.000.000,00 PLN.

Pakiet II - 200.000,00 PLN.

*Ocena warunku nastąpi w oparciu o dokumenty załączone do oferty*

H. posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej:

Pakiet I - 1.000.000,00 PLN.

Pakiet II - 200.000,00 PLN.

*Ocena warunku nastąpi w oparciu o dokumenty załączone do oferty*

I. wykazać się doświadczeniem polegającym na:

a) w przypadku składania ofert w pakiecie I - wykonaniu minimum **1 000** mb sieci magistralnych (zakres średnic od DN 150 wzwyż), **200** mb sieci rozdzielczych i przyłączy (zakres średnic do DN 150) w technologii rur preizolowanych w okresie ostatnich **5** lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem danych Zleceniodawcy, terminu wykonania prac.

b) w przypadku składania ofert w pakiecie II - wykonaniu minimum **5** technologii węzłów cieplnych wymiennikowych (m.in. jedno lub dwufunkcyjnych) w okresie ostatnich **5** lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem danych Zleceniodawcy, terminu wykonania prac.

c) w przypadku składania ofert w pakiecie II - realizacji minimum **3 dostaw** o podobnym co przedmiot zamówienia zakresie i charakterze w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie), dokumenty muszą zawierać dane Zleceniodawcy, termin dostawy – pod pojęciem podobnych dostaw, Zamawiający rozumie realizację 3 dostaw, których zakres obejmował po minimum 5 technologii węzłów cieplnych każda – dopuszcza się również wykazanie realizacją zamówień, których dostawa, oprócz montażu i uruchomienia, była jednym z elementów realizacji umowy

*Ocena warunku nastąpi w oparciu o dokumenty załączone do oferty.*

J. posiadać uprawnienia do wykonywania tego typu czynności poprzez przedstawienie uprawnień budowlanych osoby (lub osób) w specjalności zgodnej z przedmiotem zamówienia do kierowania tego typu pracami.

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych (lub równoważne),
- w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania, wentylacyjnych (lub równoważne),
- w specjalności instalacji i sieci elektrycznych (lub równoważne),
- w specjalności konstrukcyjno – inżynierskiej w zakresie budowy drogowych (lub równoważne),

*Ocena warunku nastąpi w oparciu o dokumenty załączone do oferty*

### XIII. WARUNKI UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ UDZIELENIA DODATKOWYCH WYJAŚNIEŃ

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, wyjaśnienia i modyfikacje do SIWZ, ogłoszenie o zamówieniu oraz Regulamin Udzielania Zamówień Niebędących Zamówieniami Publicznymi udostępnione będą na stronie internetowej ZEC Spółka z o.o. w Pabianicach pod adresem: [www.zec.pabianice.pl](http://www.zec.pabianice.pl) oraz w siedzibie Zamawiającego.

### XIV. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Data **09/09/2016** Godzina **11:00**

### XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ - **30 DNI OD TERMINU SKŁADANIA OFERT**

### XVI. DATA, GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT

Data **09/09/2016** Godzina **11:15** Miejsce: **UL. ŚW. ROCHA 8 – SALA KONFERENCYJNA**

DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA **02/09/2016**

.....  
Podpis Zarządu